

foliis tripartitis incisissimis flore luteo minori fructu Ranunc. Fl. Sv. 466. fere, folia summa oblonga ovata. Rizinus (sic) H.U. 289.1. som här kallas Hégar inferno.⁸ Crataegus Fl. Sv. 399. Scorpiurus 233.1. En Briza. Plantago Fl. Sv. 126. Antirrhinum H.U. 174.3. Hyoscyamus foliis petiolatis cordatis angulatis. Veronica pedunculis spiralibus, convenit alias cum Fl. Sv. 17. Veronica Fl. Sv. 10. Cerinthe foliis amplexicaulibus oblongis verrucosis, tenuissime serratis, förutan andra Pentandrister af Asperifoliis. Echium procumbens. Chenopodium Fl. Sv. 218. frutex in aquosis. Ammi H.U. 9.⁹ Ornithogalum H.U. 84.1. in aridis elevatis. Ornithogalum H.U. 84.1. (sic) in aridis inter palmas et ad vias. Papaver H.U. 136.2.α. in aggeribus. *Euphorbia* foliis caulinis cuneiformibus emarginatis, umbella universali 5fida 5phylla, partialibus diphyllis, caule simplici minimo. Folia infima caulis cuneiformia emarginata, superiora longiora acutiora, umbellae universalis lanceolata, umbellulae ovata. *Euphorbia* umbella universali 3fida 3phylla partialibus bifidis biphyllis, folia infima cuneiformia, superiora ut et umbellarum cordato lanceolata. *Euphorbia* 4fida, 4phylla partialibus nullis, foliis omnibus lanceolatis. Cistus calycibus hispidis punctatis, floribus racemosis. Scrophularia foliis multifidis H.C. 322.2. en half mil utom Port Mari mot staden Xerez. Anthyllis H.U. 221.1. Adonis H.U. ambae varietates. Omnes Lupini H.U. in pratis. Chrysanthemum H.U. 263.1. dito Fl. Sv. 699. Carpesium H.U. 257.1. in campis. Carex Flora Sv. 767 in fossis, förutan många andra och följande Gy[n]andrister: [Serapias *overstr.*]¹⁰ bulbis duobus subrotundis. Folia radicalia 4 ovato lanceolata, praeter unum superius lanceolatum vaginans. Bracteae lanceolatae vagae germinis longitudine. Caulis summus anceps compressus. Petala 3 exteriora oblonga margine reflexa, duo interiora linearia. Labium superius majus reliquarum specierum, inferius quadrilobum margine maxime reflexum, supra versus apicem tomentosum, colore castaneo; linea transversalis enervata stricta, duo lobi medii longiores. Filamenta filiformia, antherae ovatae luteae, forte Herminium. *Neottia*? Radix bulbis duobus ovatis pendulis. Caulis foliosus foliis lineari lanceolatis carinatis versus caulem maculatis punctatis vaginantibus, maculis minimis rubris ut ipsius caulis. Bracteae petalis aequantes eodem colore et figura ac 3 exteriora petala, lanceolata, intus pallide rubro sericea, hae ad basin obscure rubra, omnia in unum coalita forma lanceolata acuta. 2 interiora petala ad basin latiora undulata, versus apicem linearia acutissima, labium superius longum rubrum apice lineare recurvum. Labium inferius obscure rubrum calceamenti acuti instar vel ovate lanceolatum versus basin utrinque incisum supra hispidum