

En blomma från Java utan Calyx, som bragtes om bord af Javanerne för dess sköna luckt; men kunde ej få se hwarken blad eller annat mer. Fructus Osbeckiae et Hibisci altsammans från China.

Ibland örterne som uppskickades af Hr. Com. Lagerström woro 3 Numrer från Assension.

No. 1. ett gräs, växte på den största högden, men ej annorstädes.

No. 2. en arbuscula ned på slätten, war en Tetrandrist Monog. corolla monopetala 4fida infundibuliformis alba. Mer kan ej säges där-om; jag kunde i den faseliga hettan ej bära hwarken bok eller annat med mig. Lycka jag kom därifrån med lifwet.

No. 3. <sup>1</sup>Arbuscula foliis subrotundo ovatis lærer funnets med blomma ibland Hr. Brads samling. Jag kunde ej få hånne med fructification; knapt med blad, emedan gettren, som woro där de endaste djuren, hade ätet upp dem, växte annars emellan stenarne i den uppbrända jordmånen som såg ut som sot.

Desse woro de örter, som jämte Portulaca<sup>2</sup> (fast jag ej sedt dess fructification utan allena ett par fingers hög växt som liknar Portulak i utseende ock smak, ock alltid därför af Sjomännen pläckas) utgjorde dess hela Flora.<sup>3</sup> Men Bärriket war så mycket ömrogare.

Theservicen lærer wara i Upsala, i Thekannen låg måssar ock andra naturalier äfven ett par Fuci från Assensions strander som wäl ock böra räknas till dess flora. En thekopp som war sönder blef qwar. Låcket på säckerkåppen ihoplimmades. Annars menar jag det war komplett. Ibland örtesamlingen war ock en annan Fucus från Gräs sjön än Sargazo, åtminstone en varietet med långt kortare men bredare blad. En Melastoma går ock nu med.

I kall wäderlek har jag mått bättre. Mitt stora nöje är at få lefwa ouspörligen Wälborne Hr. Archiaterns

Gborg d. 26 Augusti  
1752.

allraödmjukaste tjänare  
Pehr Osbeck

Melothria H.U. och Sphaeranthus Fl. Zeyl. räknas ock till Flora Chinesis. En Fucus som träffades på hemresan på andra sidan Ängeland blir något tung att nu följa med.

<sup>1</sup> Herudfor i marginen har Linné skrevet Euphorbia.

<sup>2</sup> Portulak var også den gang kendt som et virksomt middel mod skørbug.

<sup>3</sup> I Sp. Pl., både 1. og 2. udg., omtales under Aristida adscensionis, at Ascensions flora består af

fire arter ialt, nemlig foruden Aristida, Sherardia fruticosa, Euphorbia origanoides og Portulaca. Oplysningerne angives at stamme fra Osbeck. Her har meddelelsen i brev 20, om at Convolvulus pes-caprae også vokser på Ascension, ikke nået at komme med.