

Den *Urena* som sidst under No. 84 uppskickades ock sedan återsändes war icke någon frutex procumbens, utan erectus. Oredan lærer härrört af origtiga numrar, ty den som war procumbens war helt olika och fölgde med förste samlingen under No. 72.

Decandria

Polygonum floribus Sandris trigynis pedunculis scabris, foliis ovatis. Altitudine fere humana, in China.

Polygonum eller *Helxine* H. Ups. 3. in China.

Persicaria vaginis truncatis ciliatis scabris. Act. petr. in China.

Silene H. Ups. 7. copiose in Hispania.

Cerastium viscosum Fl. Sv. som jag tyckte likna

Cerastium foliis subovatis, corollis calyce fere aequalibus. Guett. Obs. Tom. 2. p. 291. No. 1, in hispania.

Oxalis caule ramoso diffuso pedunculis umbelliferis. Repens ad flumen Cantonense.

Cassia Ligustri folio R.L.² in umbrosis Chinae.

Cassia Fl. Zeyl. 154. in apricis aridis extra Canton.

Bartramia in aridis insulae Gallicae Chinae.³

Decandrista parasitica in arbore ad litora Javae, som Hr. Archiatern tyckte wara *Melia* foliis pinnatis Fl. Zeyl. 161. Descripsi: Cal. Perianthium monophyllum tridentatum cylindricum corolla dimidio brevius. Corolla monopetala cylindrica 5partita petalis oblongis. Nectarium campanulatum margine praemorsum, cujus margine interiori filamenta 10 brevissima vix visibilia inserta. Antherae subquadratae. Pist. Germen cylindricum pentagonum. Stylus subulatus basi lanatus. Stigma capitatum. Herba racemosa pygmea aphylla cauli arboris adfixa.⁴ Florentem inveni d. 20 Januar. 1752.

Icosandria

Rubus Fl. Sv. 409. in aggeribus Hispaniae.

Obs. af 12 och 15 Classerna eller *Icosandria* och *Tetradynamia* har jag icke sedt en enda wildwäxande hwarken på Java eller i China. De lära ej behöfva så wäl Skörbjuggs växterna i de warmaste Climaterne, som wi.⁵ Stor äro Herrans werk.

Polyandria

Euphorbia allesammans från Spanien, undantagande *origanoides* från Adscensionen.