

Chinesernas Telimm är då i anledning af Hr. Archiaterns förriga Bref en Melastoma, hwars beskrifning uppsändes i tanka att det war min ört. Här följer beskrifning på 2 Didynamister, den förre lærer wara Ruellia.

1. Cal. Perianthium duplex inferius diphyllum minimum foliolis subulatis, superius 5partitum laciniis lineari lanceolatis tubo brevioribus. Corolla monopetala. Tubus cylindraceus. Faux barbata. Limbus 5lobus, lobis ovatis incisura inter 2 lobi unius lateris minus profunda, ad quam pistillum et stamina sese vertunt et barba circumdantur. Stam. Filamenta 4 filiformia didynamiae 2 et 2 adhaerentia. Antherae incumbentes parvae. Pist. Germen ovatum. Stylus filiformis. Stigma subcapitatum deflexum. Capsula ovata polysperma. Herba caule tereti crasso carnosio villosio procumbente. Flores ex alis et terminatrices coerulei. Pedunculi villosi. Folia opposita oblonga serrata. Herba odore praestanti.⁴ Habitat ad flumen Cantonense.
2. Alia Didynamista. Descr. Cal. Perianth. monophyllum cylindricum 5partitum, laciniis lineari lanceolatis. Corolla monopetala ringens. Tubus cylindricus. Faux inflata. Limbus bifidus. Labium superius reflexum bilobum, inferius deflexum 3lobum intus punctatum. Filamenta labio inferiori adfixa, quorum 2 interiora breviora. Antherae sagittatae erectae. Pist. Germen oblongum. Stylus filiformis staminibus longior. Stigma simplex acutum. Pericarpium Capsula oblonga compressa bilocularis. Semina saltim 8 subrotunda compressa. Caudex repens. Caulis teres erectus simplex. Folia opposita lanceolata petiolata glabra subcarnosa.⁵ Habitat in aquosis ad lit. fluminis et alibi.
3. Scutellaria Chinensis. Descr. Cal. Periant. bidentatum aequale brevissimum, postice foliolo subrotundo convexo cochleariformi, marginibus deflexis, acutum post florescentiam clausum. Corolla ringens. Tubus cylindricus subquadrangularis. Labium superius trifidum, media lacinia crenata inflata; crenae laterales conniventes tegentes. Stamina lateribus reflexis. Labium inferius 4lobum patens concavum ad lobos laterum punctatum. Stam. Filamenta 4 sub labio superiori abscondita 2 breviora longitudine pistilli. Antherae rotundae parvae. Germen quadratum partitum. Stylus filiformis. Stigma simplex. Pericarpium 0. Semina 4 parva subrotunda. Herba procumbens facie Glechomae. Radix fibrosa. Caulis quadratus subvillosus brachiatus. Rami compositi terminati racemo floribus plerumque oppositis bracteis lanceolato ovatis parvis, stipulis reniformibus.⁶ In umbrosis ad fossam. Uno loco inveni in China, non longe a flumine.
4. *Barleria* Chin. Abkeifá (obs. fá est flos) Descr. Cal. Per. 4phyllum folio-