

1751. PORTO. Julii.

1751 den  $\frac{20}{31}$  Julii. PORTO.

En långsam Sjö-resa har tillbakahållit min längtan, at få ned-lägga min vördnad för Herr Archiatern, jämte en kärt berättelse om min Resa in til denna dag, då jag första gån-gen åger den fågnad at upvakta ifrån en främmande strand. Et nakot Haf har uppehållit mig i 61 dagar, hvilken tid ej har lemuat mig många ämnen til upmärksamhet; dock ehuru litet jag har ännu, så har jag dock velat lemna det til Herr Archiaterns ompröfvande ifrån denna ort, där jag först land-stigit, innan jag åter med första Skepp lemnar mig andra gången til Havvets skakning.

Alt hvad jag värfde på denna Sjö-Resa voro endast nå-gra Fuci och Conservæ, som flöto förbi; och med dem helt få Sjö-kråk. Om Fucis (Tång) har jag fått en tämmelig klar Theorie, i det jag fått beskåda de måtta Svenska och desu-tom några andra för mig förr okända: Fruktificationen har jag sett nog redigt, samt deras riktiga frön otvifvelaktigt, som äro in vesiculis verrucosis, plurima, globosa minima in singula verruca.

De för mig obekante species äro följande:

FUCUS (*elongatus*) *dichotomus*, *linearis*, *compressus*, *longissimus*, fants ofta i Angeliska Canalen, samt sedermera i Spaniska Sjön, alltid flytande i stora krantfar, ganska hal och mucilaginosus, ofta til 2 à 3 fot lång.

FUCUS *caule tereti undique ramuloso, ramis medio in vesiculam dilatato*, hvaraf jag en gång fick et stycke; var helt skild ifrån Fucus nodosus, hvilken har en caulem disti-che ramosum & compressum, då denna hade ramulos tere-tes, undique sparsos och ofta äfven på Själfva vesiculæ.

FUCUS caule subpinnato ramis dichotomis extremita-tibus dilatato-vesiculosis; en liten vacker röd Fucus, som liknar tämmeligen et blad af Umbellatis, hade fullt med fru-ctificationer.

På en CONFERVA *fascicularis*, *capillamentis gemicu-latis*, *simplicissimis*, *senerrimis* såg jag nog tydeliga spor til fructification, fast med et stort görande glas, hvarpå jag har den åran at öfverfända beskrifning.

MIL-