

Scirpus capitulis globosis.

STATICE *Limonium.*

FRANKENIÆ ambæ.

COTYLEDON *bispanica maritima*, sedi folio, flore
carneo, fibroſa radice. Tournef. inst. 9. &c. &c.

ASTRAGALUS *pumilus*, *siliqua epiglottidis forma.*
Tournef. Inst. 416. skulle jag tro vara en liten Astragalus ~~a-~~
caulis, hvaraf jag nu funder några få frön och sjelfva väx-
ten, den jag aldrig funnit större. Men som denna här legu-
mina sessilia, erecta, oblongo-acuta, anticè sulco profundo.
& flores minimi albi och denne nämde Astragalus TOURNE-
FORTII beskriftes af Roy. Lugdb. 392: 11. *siliquis cordatis*
pendulis; så är min förfrågan, om det ej skulle vara: *Astra-
galus capitulis subsessilibus, leguminibus subulatis, acumi-
nate reflexis* Hort. cliff. 361.

EPHEDRA *distachya* har jag haft det nöjet at se hela
fructification på, och nu tillika den åran at öfverskicka frön,
dem jag önskade mätte gro. Han varierade grovare och finare,
ibland som Equisetum pâlustre; men meroftels som
Equisetum sylvestre. Det var besynnerligt, at jag ej fant
Mares där som Femina växte, churu jag nog föktes derefter.
Hon är åfven litet resinosa, och dess ved hade en klen lukt
af Juniperus.

LEPIDUM *cardamines foliis radicalibus pinnatis, cau-
linis ovatis, basi inciso-pinnatifidis (a)* följa frön af. Jag ville
allehast erindra, at jag är något dubius angående Genus, i an-
seende dertil, at det endast har et frö i hvart loculum. Men
jag kan ej se något närmare hvar til det kunde föras, få
för facies, som för siliqua. Synonyma vet jag ej.

MALVA *bispanica foliis palmato-incisis, caule pro-
cumbente, calyce exteriore diphylo.* (b) är det andra species Mal-
væ, som jag funnit med calyx diphyllus. Jag vet ej syno-
nymon. Vid derina faller mig besynnerligt, at Corolla skal
få variera til storlek, at man med största rätt kan tvifla, om
det skal vara distinct species eller endast varietet.

MALVA *rotundifolia* Fl. Svec. 580. växer här i Ma-
drit, med få små och bleka blommor, som någonsin i Sve-
rige,

(a) Descr. ep. 37. (b) Descr. ep. 39.