

En *Gomphrena* slågting, som utan tvifvel lår vara GOMPHRENA *Ficoidea*, finnes här i Puerto de St. Maria öfverflödigt på gatorna vid väggar, hvaraf innelykt följer exemplar. Dets Fructification är dock tämlig distinet och likfom intermedia imellan. *Gomphrena*, *Celosia* och *Achyranthes*.

*Cal.* 3: phyllus, corolla paulo minor: foliolis membranaceis, acutis.

*Corolla* 5-petala, quorum duo interiora lateraliter compressa & oblique carinata: dorso sursum piloso.

*Nectarium* est margo acutus, submembranaceus brevis, germen totum cingens, onustus margine filamentis quinque antheriferis & alternatim aliis quinque subulatis, brevioribus & minutissimis, filamentorum forma.

*Pist.* quantum vidi simplex.

*Sem.* unicum, nudum.

*Planta* repens. *Folia* oblonga opposita. *Capitula* glomerata, sessilia.

Habitus fructificationis tycks således mer likna *Gomphrena*; men *Nectarium* fast det är osynligt, mera hafva öfverensstämmelse med *Celosia* och *Petala* interiora, om de voro mera ludne, ungefär med *nectaria* penicilliformia uti *Achyranthe*.

CRUCIANELLA *maritima* fins nog här vid Porto de St. Maria; men nu uttorkad, dock af *facies externa* tycks den också vara en veritable *Crucianella*.

MINUARTIA *staminibus* 10, som H. A. öfversände i sit sista Bref, ser jag vara et annat Species, än jag i mit senaste bref från Madrid trodde, nämligen: *Minuartia floribus confertis, dichotomis*. Sp. Pl. 89: 1, på hvilket Species jag observerade 3 *stamina*; men den H. A. observerade i Upsala Trågård af mina sända frön med 10 *stamina* är *Minuartia floribus confertis terminalibus alternis, bractea longioribus* Sp. Pl. 89: 2.

SEPIA *octopodia Hasselquistii* finnes här, tillika med två andra Species *Sepiæ*, som alla åtas, hvilka jag har bevarade i Spirit. Vin. för at öfversändas, tillika med Fiskarne. Tyckes mig vara *Polypus auctorum*, och kallas här med namn af samma derivation Pulpo.