

Culmi tribus geniculis ad basin fere, ultimo longissimo.

Folia radicalia vix alia quam ad basin culmi.

Culmorum: ad basin tria circ. absque vagina, acuta, plana, cito marcescentia.

Genicula ultima folium semiuncialia & brevius, laxè conduplicata.

Vagina inferius contractior, sursum laxior, paulo ventricosa, ibique angulosa.

Membranula alba, ovata, longiuscula (ratione graminis).

Flores in panicula diffusa, laxa, ramosissima, ubique patentissima: ramulis binis singulo loco oriundis: subdivisis in ramulos binos: omnibus capillaribus, paulo flexuosis; floribus omnibus pedicellatis, solitariis.

CAL. *Gluma* bivalvis: valvulis ovatis, compressis, dorso convexo, obtusis, muticis.

COR. composita biflora, hermaphrodita: flosculo altero levissime pedicellato, non tamen calyce altiore: singula gluma bivalvi: valvulis æqualibus, calycis circ. longitudine; exteriorè convexa, obtusa; interiorè plana.

STAM. *Filamenta* tria, capillaria, corolla breviora. *Anthere* breves, subrotundæ, biloculares.

PISI. *Germen* oblongum, minimum. *Styli* duo, fetæci, breves. *Sigmata* plumosa vel ramosa, pennata, minuta, corolla dimidio breviora.

PER. nullum. *Corolla* oblonga, obtusa, striata adhæret, trititando dimittit.

SEM. oblongum, glabrum, hinc convexum, inde lineâ longitudinali sulcatum.

Altitudo biuncialis vel digitalis.

Color paniculæ spadiceus, fructu maturo pallidior.

Semina matura sunt ad initium mensis Aprilis.

STIPA.

7. *STIPA tenacissima* panicula spicata, aristis basi pilosis, foliis filiformibus tenacissimis.

Gramen spartum 1, panicula comosa. *C. Baub. pin. 5. n. 1.*

Gra.