

CLASSIS IV.

TETRANDRIA.

MONOGYNIA.

PLANTAGO.

f2. PLANTAGO *Læflingii* foliis linearibus, spica ovata oblongaque, bracteis carinato-concavis, membranaceis.

Habitat Madriti vulgaris in collibus & marginibus agrorum, vere.

Radix simplex, descendens, fibrillosa, annua.

Folia radicalia omnia, linearia, angusta, in plantis majoribus lanceolata acute, vel integerrima vel denticulis minimis denticulata, vel glabra vel pubescentia.

Scapi solitarii vel plures pro ratione loci, unciales circ. majoribus plantis, digitales s. foliorum longitudine, filiformes.

Flores in spica valde variabili, quoad figuram collecti, sessiles. Principio spica ovata, compressa, brevis, demum longior, interdum oblonga, teres, saepe uno vel altero flore referta.

Bractæ obtuse carinatae, concavæ, glaberrimæ; suætæ marginibus amplexicaulibus, membranaceis, latis: apice obtusæ, sed magis ibi compressi.

CAL. *Perianthium* tetraphyllum: foliolis ovatis, acutis, membranaceis, bractea minoribus.

COR. monopetala: *tubo* ovato, superius magis contracto. *Limbus* reflexo-patentissimus, lacinias acutis fuscis.

STAM. *Filamenta* quatuor, tenuissima, limbum vix excedentia. *Antheræ* lucescentes, minutæ.

PIST. *Germen* oblongo-ovatum: *Stylus* erectus, staminibus paulo longior. *Stigma* simplicissimum.

PER.