

CLASSIS V.

PENTANDRIA.

I. MONOGYNIA.

CAMPANULA.

13. CAMPANULA caule angulato paniculato, foliis ovatis sessilibus subserratis.

Habitat in Lusitania ad Porto in collibus & muris.

Radix fibrosa, tenuis, rare ramosa.

Caulis suberectus, superne ramosus, quinque angulatus: angulis inæqualibus, compressiusculis; læviter hispida: pilis pallidis, brevissimis.

Rami alterni, longi, paniculati, plerumque glabri, alias confimiles.

Folia radicalia jam exsiccata evanescere. . . .

Caulina & subramorum ovato-oblonga, subglabra, sessilia, subserrata, alterna: ramorum superiora ovato-lanceolata, vix serrata.

Flores terminales ramis, pedunculis tenuibus.

CAL. supra *Germen*, laciniis quinque, plano-setaceis, Corolla paulo minoribus, laxis.

COR. recto-campanulata; ad dimidium quinquefida: laciniis oblongis, acuminatis; cæruleis, tubulo infimo brevissimo albo.

STAM. quinque subulata, tubo brevissimo duplo longiora, basi latiora, valvularia. *Anthera* filamentorum longitudine, lineares, albæ.

PIST. *Germen* trigonum, turbinatum: singulo latere triplice sulco, medio profundiore, sub receptaculo. *Stylus* superne crassior, staminum dupla longitudine. *Stigma* triplex, lineare, erectum.

Capsula trigono-turbinata: disco plano, truncato, calyce patente cinctâ.

Foramina feminalia tria, versus discum propiora.