

CLASSIS X.

DECANDRIA.

MONOGYNIA.

RUTA.

26. RUTA *montana* foliis bipinnatis, linearibus: floribus spicatis secundis, spicis divaricato-corymbosis.

Habitat prope Ulyssiponem, legi in sepulcreto Protestantium ibidem; jam dum exarida.

Radix . . .

Caulis erectus, teres, glaber, punctatus, superne ramulosus ex aliis.

Folia alterna, bipinnata, sessilia: laciniis linearibus, acutis, pinnatim remotis.

Flores sessiles, secundi, approximati, erecti, in *Spicis* ascendentibus, divaricatis, dichotomis, corymbosis, linearibus.

Axis spicæ linearis, flexuosus, alterne denticulatus ob flores.

Bractææ lineares, acutæ, uno alterove lobo acuto auctæ, postice axin tegentes.

CAL. Perianthium pentaphyllum: laciniis lanceolato-acutis, capsulæ longitudine.

COR. tetra- sive pentapetala: *petalis* lanceolatis, acutis, (ni fallor, ex unico epim exarido flore judico.)

STAM. Filamenta decem s. octo, subulata, basi plana. *Antheræ* parvæ.

PIST. Germen quinque l. quadrilobum. *Stylus* filiformis. *Stigma* simplex, acutum.

PER. Capsula quinque l. quadriloba, semiquinque vel quadrifida, sulcata: angulis subcarinatis, punctis plurimis notata: lobis apice rotundatis: quinque l. quadrilocularis.

SEM. quinque s. quatuor, solitaria singulo loculo, reniformia, curva, nigra, rugosa.

Flores plerique quadrifidi, primus centralis quinquefidus.

Facies