

Licet fructum non accurate teneamus, tamen ob florem vere singularem proprium l. novum genus esse abunde patet. Vix crediderim *Maregraviam* Gen. Pl. 507. a Plumiero adeo barbare esse descriptam, ut hæc nostra idem cum illa constituat genus (*negatur.*)

*Nectarium* naturaliter inflexum in flore, figura & colore exacte imitatur vitellum ovi, fructusque siccus lignosus ollam apprime refert concavam: hinc *Leucythem* vocavi a græc. *λέκκος* quod & vitellum & ollam significat.

65. GUIDONIA. *Brown. jam. 249.* Laëtia *Authoris.*

*Arbor* humilis vel *Frutex* magnus; ramis inæqualibus, patulis.

*Folia* in ramis novellis, terminata sæpe supra florem, alterna, sparsa, oblonga, ferrulata, venosa, subrugosa, decidua, erumpentia post vel sub ipsa florescentia, tumque utrinque involuta; petiolis brevibus.

*Flores* ex axilla dichotomiæ laterales vel ex alis foliola vel infra folia ex axillis robustis. *Pedunculus* communis petiolis paulo longior, trifidus: ramulis brevissimis; pedicellis propriis, filiformibus, ad articulationem deciduus, coloratus.

*Bractæ* oppositæ, brevissimæ, acutæ, subaxillares.

*Calyx* albus.

*Bacca* luteo-pubescentes.

CAL. *Percanthium* pentaphyllum; *foliis* oblongis, concavis, reflexis, coloratis, marcescentibus.

COR. nulla, nisi calycem dicas ob colorem.

STAM. *Filamenta* plura centum circ., capillaria, erecta, patentia, calyce paulo minora. *Antheræ* subrotundæ.

PIST. *Germen* oblongum, desinens in *Stylum* filiformem, staminibus longiorem. *Stigma* capitatum, depressum.

PER. *Bacca* subglobosa, obsolete tetragona, totidemque lineis exarata, obtusa, unilocularis.

SEM. plura, nidulantia.

*Habitat* in silvis depressis juxta CUMANAM.