


STAM. *Filamenta* quinque, extra nectarium, e regione sinum Calycis orta eoque longiora, arcuata, inflexa, apice lato membranaceo nectarii margini adfixa. *Antheræ* tres, subrotundæ, subtus in membrana latiore filamentis conferta connatæ; vel triloculares.

PIST. *Germen* subrotundum, sessile vel columella filiformi elevatum. *Stylus* cylindricus, brevis. *Stigma* capitatum, quinquangularē.

PER. *Capsula* subrotunda, quinqueloba, quinque locularis; loculis integris, deciduis, latere interiore solum dehiscentibus.

SEM. solitaria, oblonga, ovata, hinc convexa, inde plana.

Capsula forte potius quinque coalitæ dicendæ. Genus singulare & Ordo Nat. XXXIV. malvacea.



Sectio 2:da.

GENERALIA DUBIA.

74. SPERMACOCE. (Diodioides Læfl.)

1. SPERMACOCE suffruticosum, foliis oblongis oblique striatis.

Radix perennis.

Caulis suffruticosi, tetragoni, bi-ad quinquepedales, infirmi.

Folia opposita, basi utrinque membrana strigoso-ciliata conjuncta; nervis utrinque oblique decurrentibus, alternis, simplicibus, subtus prominentibus notata, integerrima.

Flores 3-4, axillares, oppositi, sessiles, albi.

2. SPERMACOCE annum, foliis linearibus, caule strigoso.

Radix filiformis, fibrosa, annua.

Caulis spithamealis-semipedalis, tetragonus, rigide pubescens,

Folia opposita, linearia, strigosiora.

Flores axillares, sessiles, solitarii, pallide purpurei.