


PER. Drupa oblonga, glabra, carnosa, unilocularis.

SEM. Nux oblonga, durissima, lignosa, extus fibroſa putamine crasso, obſoleto quinquangulari (vel 4:angulari), quinquelocularis (vel 4:locularis) loculis teretibus, cylindricis, curvis: nucleis cylindricis, curvis.

Habitat in CUMANA culta, copiosiflume vero silvestris in ascensu montis citra fluvium.

Spondias deſcri. Gen. Pl. 402. vel *Monbin* Plum. quoad florem ſat bene convenit cum flore Hobo; ſed fructus ibidem deſcriptus propior videtur Cedro, cujus character. ſupra dedi. An itaque cum Cedro nomina-ta Hobo & Chrysobalanum inter ſe ſat ſimilitudiniſ habent, confuſio aliqua Auctorum in hiſ deſcribindis orta erit.

Acayam Marcgrav. & *Acayam* Labat (qui Cedro idem) eadem origine gaudere easdemque significare arbores, opinor.



Sectio 3:ia.

OBSERVATIONES Genera Plantarum illustrantes.

84. TAMARINDUS. Gen. Pl. 42.

CAL. Periantbium . . foliolis oblongis, concavis, ſuperiore reliquis padio latiore.

COR. Petala tria, lauceolata, baſi complicata, intra baſin folioli calycis latioris, omnia ad latus ſuperius pa-tentia, undulata, venosa; intermedio angustiore & breviore.

Nectarii ſetæ duæ ſub filamentis, breves.

STAM. Filamenta tria, ex inferiore calycis parte vacua, adſcendentia, ad medium connata in unum corpus: laciniis ſubulatis. Antheræ oblongæ, utrinque acutæ, antice planæ.

Piſt.