

*Filamenta* plurima quadraginta, libera, corolla duplo longiora, recta.

*Legumina* planiuscula, linearia.

Hujus familiæ sunt *Mimosa Farnesiana* & affines.

d) *Perianthium* tri- vel quadridentatum.

COR. nulla.

STAM. octo vel quatuor, filiformia, recta; quatuor longiora.

*Legumina* articulatum discedentia, margine . .

e) *Perianthium* monophyllum, quinquefidum.

COR. pentapetala, subpapilionacea, petalis inferioribus longioribus; sæpe reflexa, dorso compressa.

STAM. decem, decumbentia, corolla longiora.

*Legumen* compressum, utrinque ad alterutrum latus incurvum, contractum.

## 112. CORCHORUS. *Gen. Pl.*

Duas legi Species capsula triloculari, quibus

COR. sub vigore florentiæ patens.

PIST. . . Stigma simplex, obtusum.

PER. *Capsula* linearis, trivalvis, trilocularis.

Due species distinguuntur capsula tereti, subtriangulari, & capsula triangulari, angulis bimembranaceis (TRIUMFETTA *Brov.* 232. t. 25. f. 1.).

## 113. ANNONA. *Gen. Pl.*

In specie *Anonæ glabræ*. *Spec. Pl.* 534. quam solam hucusque ex hoc Genere florentem inveni, observavi.

CAL. *Perianthium* triphyllum, minimum: foliis triangularibus, acuminatis.

COR. *Petala* sex; tria exteriora magna, erecta, linearia, dorso carinata, intus plana.

PER. *Baccæ* . . . cortice glabro, obsolete reticulato.

## 114. CRANIOLARIA. *Gen. Pl.*

In specie prima *Spec. Pl.* 618. t. videtur spatha calycis potius esse *Perianthium* & setæ subjectæ (ex mea autopsia solum duæ) bracteolæ calycinæ, quales in aliis plantis sæpe deprehenduntur.

CAL. conf. *Mscr. desc.*