

patentibus, subnutantibus, indivisis, vel lateralibus longis, trium vel sex pedum, indivisis, vimineis, inferius nudis, reliqua foliosis, superius compressis, inferius teretibus ad singula folia latoribus, compressis, trifurcatis, glabris, tortis.

Folia lanceolata, oblonga, in eodem plano disticho posita, patentissima, glabra, venosa, acuta, bi-triuncialia. *Petiolii* breves, $\frac{1}{2}$ unc. longitudine, infra teretiusculi, supra sulco exarati, sæpe curvi.

Flores ex latere superiore, utrinque ad axillas, omnes fecundi sursum flexi, in corymbis confertos oppositos dispositi. *Corymbus* compressus, cymosus, pedicellis 4-1 longit. sursum crassioribus, colorati, bracteati, lineares, breves.

CAL. *Perianthium* monophyllum, tubulatum, laxum, superne leviter latius, teretiusculum, obsolete levissimum sursum quadrangulare, superne quadridentatum: *denticulis* acutis, coloratum, persistens.

COR. *Petala* quatuor, inserta margini interiori calycis ad incisuras, oblonga, utrinque acuta, erecta, leviter concava, basi fere ungue lineari inserta.

STAM. *Filamenta* octo, setacea, duplæ longitudinis calycis, ad unum latus paulo curva s. ascendente, calyci ad basin inserta. *Anthera* subrotundæ, parvæ, antehiscentiam didymæ.

PIST. *Germen* globosum, basi levissime pedicellatum: pedicello tereti, crassiusculo. *Stylus* filiformis. *Stigma* simplex.

PER. *Capsula* globosa, calyce paulo brevior, unilocularis.

SEM. plurima, subrotunda, ad superficiem receptaculo magno inserta.

Haud raro invenitur in eodem corymbo *Calyx* quinquentatus, *Corolla* pentapetala & *Stamina* decem. *Color* calycis fusco-sanguineus, corollæ flaminumque eleganter coccineus. *An* *Glaucis affinis*?

Radix descendens digiti crassitie fibris longis radicata.

Caulis simplex pedalis, vel ramosus: ramis ascendentibus, hirsuto-lanatis.

Folia alterna, sparsa, pinnatifida, spithamalia: lobis oppositis oblongis obtusis obrufe denticulata, nervo medio plano sinubus latis remotis.