

126. **BIGNONIA** foliis lanceolatis; quæ *Paricha* planta caudens, filiformis, foliis oppositis cum cirrho in medio.
127. **AYENIA** *Sidaformis* caule simplice, foliis ovato-oblongis duplicato-ferratis subtus tomentosis. *Caulis* suffrutescens, teres, tomentoso-pubescentis.
128. *Fruticulus* erectus bipedalis dichotomus lignosus.
Folia opposita, oblonga, utrinque acuta, basi fere magis contracta, subsessilia, biuncialia, integerrima, glabra, subtus pallida.
Flores: pedunculo ex summis axis erecto, bi-vel triunciali; cymis, parvi, fere absque bracteis.
- CAL.** *Perianthium* monophyllum, brevissimum, quinque-dentatum: dentibus brevissimis, acutis.
- COR.** monopetala, infundibuliformis: *Tube* cylindrico, calyce paulo longiore. *Limbus* plano-erectus, quinque-partitus: laciniis subrotundis. *Faux* pilosa.
- STAM.** brevia, quinque. *Antheræ* oblongæ.
- PIST.** *Germe* globosum. *Stylus* filiformis, corolla longior. *Stigma* foliaceum, ovatum.
Flores albi.
129. **CLITORIA** flore albo, foliis oblongis.
130. **POLYGONUM** frutescens, foliis scabris amplissimis.
- XII. 131. **JUSTICIA** frutescens vimitica, floribus spicatis rubris linearibus minimis.
Frutex humanæ altitudinis, vimineus: ramis longis, erectis, debilibus; filiformis, teres, glaberrimus.
Folia opposita, oblongo-lanceolata, longe mucronata, integerrima, utrinque glabra, æqualia, subsessilia vel petiolo 2-4 linearum longitudine.
Flores terminales, in ramulis parvis, oppositis; alterni, sessiles. *Bracteolæ* tres, exteriori inferiore, lineari, reliquis longiore; laterales duæ.
CAL. *Perianthium* monophyllum, tubulatum semis-fidum: laciniis subulatis, erectis, longitudine duarum linearum.