

Folia opposita, ovalia vel ovato-obtusâ, superne leviter variegata ferrata; ferraturis obsoletis. *Petioles* teretiusculi, superne plani, longitudine dimidii folii.

Flores terminales vel ad summos ramulos & ramos, ex ala vel dichotomia, subsessiles, solitarii: *pedunculo* brevi, sesquilineâ longitudine.

CAL. *communis* pentaphyllus, vel ad basin quinquepartitus, erectus, laxus: foliolis oblongis, postea patulis, laxis, corollæ longitudine.

COR. composita. *Flosculi* *feminini* 5-8 in radio; in *disci masculini* 4-8.

Fem. Corolla filiformis, brevis. *Masc.* ore erecto, bidentato, demum bifido, latere rima dehiscens.

STAM. *Mascul.* *Filamenta* quinque, capillaria. *Anthera* carinato-cylindricæ, corollula levissime breviores.

Femin. nulla.

PIST. *Masc.* vix ullum. *Germen* obsoletum, lineare, minimum, sub corollula. *Stylus* filiformis. *Stigma* nullum.

Femin. *Germen* sub receptaculo, oblongum, magnum calyce paulo minus, striatum, hispidum. *Stylus* filiformis, erectus, corolla paulo brevior, postea bifidus. *Stigmata* simplicia.

PER. nullum. *Calyx* patens femina nuda inferne cingit.

SEM. oblonga, duarum vel trium linearum longitudine, paulo compressa, utrinque sulcata cum pilis hamatis ex singulo angulo sulcoso patulis; hamo sursum inflexo.

REC. Paleis oblongis, concavis.

Corollulæ color luteus.

152. **ARISTIDA** floribus paniculatis tenuissimis, aristis tribus, panicula laxa erecta.

Gramen tenuissimum, digitale, spithamale.

153. **HEDYSARUM** caule erecto simplice, foliis ternis sessilibus, floribus spicatis axillaribus.

Radix perennis.

Caules erecti, simplices, bi-vel tripedales, recti, inferne teretiusculi, superne subangulati hirsuti.

Folia