

angulo teretiusculo, putamine ibidem tenuiore. *Nuclei* duo, teretes, albi.

155. EDECHI, 133.

Caulis frutescens, erectus, bis humanæ altitudinis, priori similis, sed absque spinis.

Folia terminalia, conferta, copiosa, opposita, oblonga, acuta; *Petioli* breves. *Stipula* interfoliaceæ, ovatæ, acutæ, planæ.

Flores dichotomi, conferti, ex apice pedunculorum. *Bractea* sub singulo flore, lanceolato-acutæ, patulæ.

CAL. *Perianthium* monophyllum, tubulatum, teres, ore integro vel vix manifeste denticulato, vix lineæ dimidiæ longitudine, persistens supra fructum.

COR. monopetala, tubulata: *Tube* longo, calyce sexies longiore, superne levissime latiore, $\frac{1}{2}$ pollicis unguis longitudine. *Limbus* patens, quinquepartitus: laciniis oblongis, marginibus lateralibus reflexis.

STAM. *Filamenta* quinque, brevissima, supra medium tubi adnata, capillaria. *Anthera* lineares, tubi circ: altitudine.

PIST. *German* subrotundum, receptaculo cinctum. *Stylus* filiformis, staminibus altior. *Stigma* capitatum, subrotundum.

PER. *Drupa* parva, subglobosa. *Nux* quadri-vel quinquelocularis.

Color Corollæ albo-purpureus, *Tube* externe rufi. Congener videtur præcedenti.

156. HIBISCUS foliis oblongis; flore solitario.

XVII. Vid Floden Aragua.

157. PALO DE COCHINELLE. En buske som hæder folia opposita, lanceolata, samt stjelkeri ihælig, at han dugde til Pipskaf.

158. CROTON hispidum, caule trifido; Folia incisa, tota planta hispida, annua.

159. CUCUMIS rustica luktade färsk nåstan som Kumin.

160. SMILAX scandens, foliis oblongis, caule teretiusculo spinoso; *Folia* pallide viridia.

161. WAL-