

STAM. *Filamenta* 10, inserta calyci infra petala, filiformia, leviter dentata ad latus inferius, calyce leviter longiora. *Antheræ* lineares, compressæ, subulatæ, basi curvæ, dorso gibbo, insertæ filamento margine baseos bifido, corollæ altitudine.

PIST. *Germen* ovatum, medii calycis altitudine, subhirsutum. *Stylus* filiformis, longitudine flaminum, declinatus. *Stigma* obtusum, simplex.

PER. *Capsula* 5-locularis, 5-valvis?

SEM. plurima, minima.

Receptaculum semin. magnum.

Flores purpurei.

BYTTNERIA. *scabra.*

Radix perennis, fibrosa.

Caulis fruticosus, erectus; 4-5 ped. altitudine: Ramis alternis, longis, angulatis: *aculeis* brevibus, reflexis, cartilagineis.

Folia lineari-lanceolata, subintegerrima, 4-8 unc. longit. inferiora petiolata; superiora sessilia, glabra, venosa, rigidiuscula, subconduplicata.

Petoli angulati, margine & dorso aculeati.

Flores axillares, pedicellati, & terminales in racemis oblongis, angustis. *Pedunculi* plures 2. 3. 6. 8, ex axilla foliorum vel bractearum superiorum, subdivisi in pedicellos umbellatos 1-2-4.

CAL. nullus, nisi corollam vis.

COR. *Petala* 5, lanceolata, patentia, concava, subacutâ.

Nectaris 5 (squamæ 5) subrotunda, concava, introrsum conniventia obtusa, margine conniventi filamentis adnexa terminante in sita 2 5, corolla fere longiora, erecto-patula.

STAM. *Filam.* 5, subrotunda, submembranacea, obtusa, breviora, apice connata cum Nectaris. *Antheræ* subrotundæ dorso filamentorum insertæ.

PIST. *Germen* subrotundum. *Stylus* filiformis.

PER. *Capsula* subrotunda, depresso, 5-loba, 5-loc. 5-valvis, echinata; echinis parvis, obtusiusculis, brevibus.