

Folia enim exteriora plantæ ad basin gerunt capsulas 2 loculares, sed interiora folia omnia, in basi, habent antheram cordatam.

Reperi etiam *Pilulariam Valantii*, quam anteā in Sueciâ frustrâ quæsivi, *Sium minimum*, et plures alias rarissimas.

Proximo vcre, remittam eistam cum plantis et libris nostratis, nec non Acta Societatis nostræ; dùm licet, iterùm quæso, mittas observationem ad Societatem Upsaliensem.

Ne dubites, quæso, tc esse Membrum Societatis Scientiarum tam Upsaliensis quam Stockholmensis. Dùm haec scribo, ad manus habeo trimestre primum hujus anni Actorum Stockholmensium, ubi Membra extranea enumerantur Raben, Haller, Muschenbroek, Gesnerus, Kirchback, Collinson, Lagramoso, Reaumur, Hundelmarck \*, de Sauva-

\* Parmi ces noms, la plupart inconnus, nous distinguerons seulement MUSSCHENBROEK (P. VAN.), célèbre physicien, de Leyde, 1692-1761; GESSNER (J.-ALB.), physicien et naturaliste, de Roth, 1694-1760, ou autre de Zurich, 1709-1787; et surtout COLLINSON. Ce dernier, né dans le West-Méroland, 1695-1768, grand connaisseur en histoire naturelle, ami de Franklin, qu'ilaida dans ses premières expériences sur l'électricité en Europe, et quaker comme lui, fut aussi l'ami de Linné, avec lequel il entretint une correspondance, de 1759 à 1767. Les lettres y respirent l'attachement le plus vrai de part et d'autre, et la différence de mérite des deux correspondants y disparaît sous la